ԳԵՏԱՅԻՆ ՋՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ գործնական աշխատանք

1. Պնդումների փունջ

Տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, որո՞նք սխալ:

ա) Գետի ջրի մակարդակի բարձրացումը սպասված ժամանակահատվածում կոչվում է վարարում:

բ) Սելավը սովորաբար առաջանում է խոնավ կլիմա ունեցող երկրներում:

գ) Հայկական լեռնաշխարհի գետերը հորդանում են գարնանը:

դ) Գավառագետի վրա կառուցվել է ջրաէլեկտրակայանների կասկադ:

ե) Ծալիաբեկորավոր շրջաններում գետաջրերեի հանքայնացման աստիճանը ավելի բարձր է, քան հրաբխային շրջաններում:

զ) Գետի ջրի կայուն մակարդակը անվանում են էրոզիայի հիմնամակարդակ:

2. Գանգեսի երկարությունը 2700 կմ է, ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 1060 հազ. քառ. կմ, բազմամյա միջին ծախսը՝ 38000մ^3 / վրկ:

Որոշե՛ք

ա) Գանգեսի ամսական հոսքը

բ) հոսքի մոդուլը:

3. Ո՞ր գետի ջրաէներգետիկական ներուժն է ավելի մեծ

ա) Միւրեյ

բ) Կոլումբիա

գ) Օբ

դ) Նեղոս

4. Աշխարհի էլեկտրաէներգետիկայի քարտեզի վրա թվերով նշված են խոշոր ջրամբարներ և ջրաէլեկտրակայաններ: Գրեք դրանց անվանումները.

Աշխարհի էլեկտրաէներգետիկան		
Ջրամբարներ	Ջրաէլեկտրակայաններ	Ջրէկ-ների հզորությունը՝ կվտ
1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.