



Մթնոլորտայի պահպանության վիճակը Հայաստանում

Ինչպես գիտենք, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը գրավում է բարեխառն և մերձարևադարձային գոտիների միջև: Հարավային լայնություններից եկած օդային զանգվածները պարունակում են մանր փոշու մասնիկներ, մինչդեռ հյուսիսային զանգվածները բերում են մաքուր օդ: Արևադարձային օդային զանգվածները գերիշխում են ամռանը, եղանակը շոգ և չոր է, օդում մշտապես առկա է փոշի: Ձմռանը ձյունածածկույթը նվազեցնում է գետնի տաքացումը, ուստի անտիցիկլոնային եղանակներ՝ օդային ներխուժումներ քիչ են լինում: Այդ ժամանակ լեռնային գոգավորություններում և հարկապես Արարատյան դաշտում առաջանում է ջերմաստիճանային շրջադասություն (ինվերսիա), ձևավորվում է մառախուղապատ ցածր ամպամածություն, անշարժ սառը օդը չի տեղաշարժվում ո՛չ հորիզոնական ո՛չ ուղղահայաց ուղղություններով, այլ հագեցնում է արդյունաբերական և կենցաղային օբյեկտներից, ավտոմոբիլներից արտանետված ծխով, փոշով, գազերով:

Ներկայումս՝ Հայաստանի Հանրապետությունում վրանգավոր արտանետումներ ունեցող առանձին արտադրամասերի ու գործարանների թվաքանակը նվազել է, դրա փոխարեն աճել են հանքարդյունահանման և վերամշակման ձեռնարկությունները: Ավելացել են շինարարական աշխատանքների ծավալները: Դրա հետևանքով մեր հանրապետության մի զգալի մասի օդային ավազանը աղտոտված է: Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործում են օդային ավազանի վերահսկողության դիտակետեր, որոնց օգնությամբ տեղեկություններ օդի աղտոտվածության աստիճանի մասին Մեր հանրապետության օդային ավազանի աղտոտվածությունը նվազեցնելու արդյունավետ միջոց է անտառային տարածքների բնդարձակումը: